


Leistungserklärung
Nr. RH-B-K-C24
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Kiefer, frisch, C24

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

 ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1a
 D-17268 Milnersdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. a) Harmonisierte Norm:

 EN 14081-1:2005+A1:2011
 Notifizierte Stelle: 0786

6. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------|--|--|
| Elastizitätsmodul (Mittelwert) | C24 gemäß EN338:2009 | EN 14081-1:2005+A1:2011 |
| Biegefestigkeit | | |
| Druckfestigkeit | | |
| Zugfestigkeit | | |
| Schubfestigkeit | | |
| Natürliche Dauerhaftigkeit | Gegen Pilzbefall: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach DIN EN 350-2 | |
| Brandverhalten | D-s2, c0 | |

7. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROBETA-HOLZ OHG
Rockel, Bentlin, Tabbert
 Sägewerk
 Siedlg. Schönberg 1A
 17268 Milnersdorf · Tel. 039885/700-0
 Fax 039885/700-20

 ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1A
 D-17268 Milnersdorf

 Telefon: +49 (0) 39885 700 0
 Telefax: +49 (0) 39885 700 20
 E-Mail: info@robeta.de

 Geschäftsführung: Edgar Rockel
 Janner Bentlin
 Ingo Tabbert

 Amtsgericht Neuenhagen (HR) 1505 OPR
 Steuernummer: 052/171/60330
 USt-Id.-Nummer: DE 115005030

 Sparkasse Uckermark
 IBAN DE 78 1705 0060 0529 0021 73
 BIC: WFLADE33

 Commerzbank AG
 IBAN DE 22 1704 0000 0029 6095 00
 BIC: COMAD333

 HypoVereinsbank
 IBAN DE 23 2003 0020 0538 6007 97
 BIC: HYVDE333

 Sydbank
 IBAN DE 62 1022 0600 1000 5148 10
 BIC: SYBKDE33



Leistungserklärung

Nr. RH-B-L-C24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Lärche, frisch, C24

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1a
 D-17268 Milnersdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. a) Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011
 Notifizierte Stelle: 0766

6. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------|--|--|
| Elastizitätsmodul (Mittelwert) | C24 gemäß EN338:2009 | EN 14081-1:2005+A1:2011 |
| Biegefestigkeit | | |
| Druckfestigkeit | | |
| Zugfestigkeit | | |
| Schubfestigkeit | | |
| Natürliche Dauerhaftigkeit | Gegen Pilzbefall: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach DIN EN 350-2 | |
| Brandverhalten | D-s2, d0 | |

7. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterschrift für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROBETA-HOLZ OHG
 Rockel, Benthin, Többert
 Sägewerk
 Siedlung Schönberg 1A
 17268 Milnersdorf · Tel. 0395-286/708-0
 Fax 0395-856 / 70820

ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1A
 D-17268 Milnersdorf

Telefon: +49 (0) 3955 909-0
 Telefax: +49 (0) 3955 709-20
 E-Mail: info@robeta.de

Geschäftsführung: Edgar Rockel
 Rainer Benthin
 Ingo Többert

Amtsgericht Neuzuppin HRA 1505 OFR
 Steuernummer: 062/171/00130
 USt-Id. Nummer: DE 139206520

Sparbank Lüneburg
 IBAN DE 78 1705 0000 1020 0023 73
 BIC: WILAD3333

Commerzbank AG
 IBAN DE 22 1704 0000 0300 0005 00
 BIC: COBADE333

HypoVereinsbank
 IBAN DE 21 2001 0300 0630 6037 97
 BIC: HYVDE3333

Sydbank
 IBAN DE 63 1032 0600 1000 5148 10
 BIC: SYBKDE33



Leistungserklärung

Nr. RH-B-Dou-C24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Douglasie, frisch, C24

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1a
 D-17268 Milnersdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. a) Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011
 Notifizierte Stelle: 0766

6. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------|--|--|
| Elastizitätsmodul (Mittelwert) | C24 gemäß EN338:2008 | EN 14081-1:2005+A1:2011 |
| Biegefestigkeit | | |
| Druckfestigkeit | | |
| Zugfestigkeit | | |
| Schubfestigkeit | | |
| Natürliche Dauerhaftigkeit | Gegen Pilzbefall: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach DIN EN 350-2 | |
| Brandverhalten | D-s2, d0 | |

7. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROBETA-HOLZ OHG
Rockel, Bentfün, Tabbert

Geschäftsbereich

Siedlung Schönberg 1A

17268 Milnersdorf · Tel. 038896/709-0

Fax 038896 / 70920

ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1A
 D-17268 Milnersdorf

Telefon: +49 (0) 38896 709-0
 Telefax: +49 (0) 38896 709-20
 E-Mail: info@robeta.de

Geschäftsführung: Folger Rockel
 Rainer Bentfün
 Ingo Tabbert

Amisgericht Neureupin BSA 1305 075
 Steuernummer: 064/171/00110
 ISt.-Nr.-Nummer: DE 13905530

Sparkasse Mecklenburg
 IBAN DE 78 1705 0060 3520 0021 71
 BIC: WOLADE33XXX

Commerzbank AG
 IBAN DE 22 1704 0000 0109 6096 00
 BIC: COBADE33HAN

Hypovereinsbank
 IBAN DE 21 2003 0000 0538 6007 97
 BIC: HYVEDE33HAN

Sydbank
 IBAN DE 62 1022 0500 1000 5148 10
 BIC: SYBKDE33HAN



Leistungserklärung

Nr. RH-B-F-C24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt aus Fichte, frisch, C24

2. Verwendungszweck:

Gebäude und Brücken

3. Hersteller:

ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1a
 D-17268 Milmersdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. a) Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005+A1:2011
 Notifizierte Stelle: 0766

6. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--------------------------------|--|--|
| Elastizitätsmodul (Mittelwert) | C24 gemäß EN338:2009 | EN 14081-1:2005+A1:2011 |
| Biegefestigkeit | | |
| Druckfestigkeit | | |
| Zugfestigkeit | | |
| Schubfestigkeit | | |
| Natürliche Dauerhaftigkeit | Gegen Pilzbefall: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach DIN EN 350-2 | |
| Brandverhalten | D-s2, d0 | |

7. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROBETA-HOLZ OHG

Rockel, Benthin, Tabbert

Gesamwerk

Siedlg. Schönberg 1A

17268 Milmersdorf | Tel. 038896/709-0

Fax 038896 / 70920

ROBETA HOLZ OHG
 Siedlung Schönberg 1A
 D-17268 Milmersdorf

Telefon: +49 (0) 38896 709-0
 Telefax: +49 (0) 38896 709-20
 E-Mail: info@robeta.de

Geschäftsführung: Edgar Rockel
 Rainer Benthin
 Ingo Tabbert

Amtesgericht Neuzugspis HRA 1526 OPH
 Steuernummer: 06217160301
 USt-Id-Nummer: DE 136906520

SparKasse Urkesmerk
 IBAN DE 78 1705 6050 3524 0323 73
 BIC: WELADED1333

Oeszenbank AG
 IBAN DE 22 1704 0050 0300 6096 00
 BIC: OESAD333

HypoWeinbank
 IBAN DE 21 2003 0000 0678 6027 97
 BIC: HYWDEF33

Sydbank
 IBAN DK 62 1052 0600 1000 5198 10
 BIC: SYDBDK22